



**T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı**  
(Euroasia Private Food Control Laboratory)  
Baraj Mahallesi Kırççeği Caddesi No:70/A  
Kepez / ANTALYA  
Tel: 242 500 15 10  
Mersis No: 0381101929400001  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-1933-T

AB-1933-T

EA-25-09561

11/25

**Rapor No / Revizyon No** : EA-25-09561 **Tarih (Date)** : 03.11.2025  
(Report No) / (Revision No)  
**Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi** : **Sayısı (Number)** :  
(Date of official paper)  
**Analizin Amacı** (Reason of analysis) : ÖZEL İSTEK  
**Numuneyi Gönderen** (Sample sent by) : ONKEL ŞAHİNGÖZ TARIM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.  
**Gönderici Adresi** (Sample sent by address) : ALTINOVA SİNAN MAH. BARIŞ SOKAK NO:14/1  
**Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat** : 31.10.2025 16:53 **Sıcaklık (Temperature)** : 20°C  
(Date and Time of Receipt of Sample)  
**Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi** : 31.10.2025 - 31.10.2025 **Güvenlik Mühür No:**  
(Date of beginning and End of Analysis) (Securiy Seal No)  
**Numune Alma Tutanağının tarih ve sayısı** : -  
(Date and number of official paper)  
**Numune Kodu** (Sample No) : EA-25-09561  
**Numunenin** (Samples)  
**Cinsi** (Type) : Kırmızı Şili Biber / Red Chili Pepper  
**Ambalajı** (Package) :  
**Üretim ve Son Tüketim Tarihi** :  
(Production and Expire Date)  
**Seri-Parti-Parsel No** (Serial-Lot No) :  
**Miktar** (Amount) : 2 kg  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : - - 31.10.2025  
(Receiving Place, Adress and Date of Sample)  
**Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı** : YASİN AKGÜN  
(Producer/Exported/Imported Name)  
**İhraç/İthal Edilecek Ülke** (Exported/Imported Country) :  
**İhraç/İthal Edilecek Miktar** (Exported/Imported Quantity) :

| Analiz<br>(Analysis)                                                                                       | Sonuç<br>(Result)<br>mg/kg | LOD/LOQ<br>(LOD/LOQ)<br>mg/kg | G.K. %<br>(Rec.) | Ö.B.<br>(U.M.) | Metot<br>(Method) | Cihaz<br>(Instrument) | <sup>1</sup> Sınır Değer<br>(Limit)<br>mg/kg | Değerlendirme<br>(Evaluation) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tespit Edilen Pestisit/Pestisitler ( Detected of Pesticide/Pesticides)</b>                              |                            |                               |                  |                |                   |                       |                                              |                               |
| * <sup>2</sup> Cypermethrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cypermethrin (izomerleri toplamı)) (F) | 0.057                      | 0.01                          |                  | ±0.029         | AOAC 2007.01      | GC-MS/MS              | 0.5                                          | DY                            |
| * Cypermethrin-Alpha-                                                                                      | 0.03                       | 0.01                          |                  | ±0.015         | AOAC.2007 01      | GC-MS/MS              |                                              | DY                            |
| * <sup>2</sup> Cypermethrin                                                                                | 0.027                      | 0.01                          |                  | ±0.014         | AOAC.2007 01      | GC-MS/MS              |                                              | DY                            |
| * Lambda-cyhalothrin (gamma-cyhalothrin içeren) (R,S ve S,R izomerleri toplamı) (F)                        | 0.011                      | 0.01                          |                  | ±0.0055        | AOAC 2007.01      | GC-MS/MS              | 0.1                                          | DY                            |
| * Lambda cyhalothrin/Gamma-cyhalothrin                                                                     | 0.011                      | 0.01                          |                  | ±0.0055        | AOAC.2007 01      | GC-MS/MS              |                                              | DY                            |
| * Pyridalyl                                                                                                | 0.051                      | 0.01                          |                  | ±0.026         | AOAC.2007 01      | LC/ORBİTRAP MS        | 0.9                                          | DY                            |
| * Sulfoxaflor (izomerleri toplamı)                                                                         | 0.029                      | 0.01                          |                  | ±0.015         | AOAC 2007.01      | LC/ORBİTRAP MS        | 0.4                                          | DY                            |
| * Sulfoxaflor                                                                                              | 0.029                      | 0.01                          |                  | ±0.015         | AOAC.2007 01      | LC/ORBİTRAP MS        |                                              | DY                            |

Yapılan muayene ve analizler sonucunda raporda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

(As a result of the analysis, indicated values in the report are determined.)

\*: **Akredite analiz** (Accredited Analysis), **LOD: Tespit Limiti** (Limit of Detection), **LOQ: Ölçüm Limiti** (Limit of Quantification), **Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği** (U.M.:Uncertainty Measurement), **G.K.: Geri Kazanım**(Rec.: Recovery), **U: Uygun** (Suitable), **U.D: Uygun Değil** (Not Suitable), **D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı** (No Evaluation Done)

<sup>1</sup>:Sınır Değer(ler) Avrupa Birliği (European Commission) göre belirtilmiştir.

<sup>2</sup>: **Sonuç ve Uygunluk Beyanı, analitik olarak kalıntı tanımını karşılamamaktadır.**

(The Conclusion and Declaration of Conformity do not analytically correspond to the definition of residue)

<sup>3</sup>: **Analiz raporunda belirtilen sonuç; kalıntı tanımındaki kaynak pestisiti içermemektedir.**

(The result stated in the analysis report; It does not include the source pesticide in the residue definition. The result does not correspond the analytical definition of residue.)

**AOAC.2007 01 Metodu ile LC/ORBİTRAP MS EAK01 Cihazında Tespit Edilemeyen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)**

(Pesticides that could not be detected in LC/ORBİTRAP MS EAK01 Device with AOAC.2007 01 Method/Name(LOD/LOQ mg/kg))

<sup>2</sup>\*1-Naphthylacetamide ve 1-naphthylacetic acid (1-naphthylacetamide ve 1-naphthylacetic acid ve tuzları toplamı, 1-naphthylacetic acid cinsinden)(0,01); \*2,4,5-T(); \*2,4,5-T (2,4,5-T'nin, tuzlarının ve esterlerinin toplamı, 2,4,5-T cinsinden)(); \*2,4,5-TP(0.01); \*2,4-D(0.01); \*2,4-D (2,4-D, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı; 2,4-D cinsinden)(0,01); \*2,4-DB(0.01); \*2,4-DB (2,4-DB, tuzları, esterleri ve konjugeleri toplamı;2,4-DB cinsinden) (R)(0,01); \*4-CPA (4-chlorophenoxyacetic acid)(0.01); \*8-Hydroxyquinoline (8-hydroxyquinoline ve tuzları toplamı, 8-hydroxyquinoline cinsinden)(0,01); \*8-Hydroxyquinoline- (8-Quinolinol)(0.01); \*Abamectin (Avermectin B1a, avermectin B1b ve avermectin B1a'nın delta-8,9 izomeri toplamı, avermectin B1a cinsinden) (F) (R)(0.005); \*Acephate(0.01); \*Acequionocyl(0.01); \*Acetamiprid(0.01); \*Acibenzolar Acid(0.01); \*Acibenzolar-S-Methyl(0.01); \*Acibenzolar-S-methyl (Acibenzolar-S-methyl ve acibenzolar asit (serbest ve konjuge) toplamı; acibenzolar-S-methyl cinsinden)(0,01); \*Acrinathrin(0.01); Afidopyropen(0.01); \*Alanycarb(0.01); \*Aldicarb(0.01); \*Aldicarb (Aldicarb, aldicarb sulfoxide ve aldicarb sulfone toplamı; aldicarb cinsinden)(0,01); \*Aldicarb sulfone(0.01); \*Allethrin(0.01); \*Ametoctradin(0.01); \*Amidosulfuron(0.01); \*Amidosulfuron-Desmethyl(0.01); \*Aminocarb(0.01); \*Amitraz Met. DMPF(0.01); \*Anilazine(0.01); \*Anilofos(0.01); \*Atrazine(0.01);

**Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre rapor sonunda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

(This analysis report has been signed with a secure electronic signature by the persons whose names appear at the end of the report in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.)

P03-F79

Yayın Tarihi:02.01.2023

Revizyon No:06 Rev.Tarihi:15.05.2025

1/5

# MUAYENE VE ANALİZ RAPORU (ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-25-09561

11/25

\*Avermectin B1a(0.005); \*Avermectin B1b(0.005); \*Azaconazole(0.01); \*Azadirachtin(0.01); \*Azamethiphos(0.01); \*Azimsulfuron(0.01); \*Azinphos-ethyl(0.01); \*Azinphos-methyl(0.01); \*Aziprotirne(0.01); \*Azoxytrobin(0.01); \*<sup>2a</sup>Benalaxyl (Benalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte (izomerleri toplamı))(0,01); \*Benalaxyl/Benalaxyl-M(0.01); \*Bendiocarb(0.01); \*Benfuracarb(0.001); \*Benodanil(0.01); \*Benomyl(0.01); \*Benoxacar(0.01); \*Bensulfuron-methyl(0.01); \*Bensulide(0.01); \*Bentazone (Bentazone, tuzları ve 6-OH- ve 8-OH-bentazone (serbest ve konjuge) toplamı; bentazone cinsinden) (R)(0,01); \*Bentazone-8-Hydroxy(0.01); \*Benthiovalicarb-isopropyl(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C10(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C12(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C14(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C16(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C18(0.01); \*Benzalkonium chloride n-C8(0.01); \*Benzobicyclon(0.01); \*Benzovindiflupyr(0.01); \*Benzoximate(0.01); \*Benzthiazuron(0.01); \*Bicycloporyne(0.01); \*<sup>2a</sup>Bicycloporyne (bicycloporyne ve 2-(2-methoxyethoxymethyl)-6-(trifluoromethyl) pyridine-3-carboxylic asit (SYN503780) ve (2-(2-hydroxyethoxymethyl)-6- (trifluoromethyl) pyridine-3-carboxylic asit (CSCD686480) yaygın parçaların toplamı olarak saptanan yapısal olarak ilgili metabolitleri toplamı, bicycloporyne cinsinden)(0,01); \*Bifenazate-Diazene(0.01); \*Bispyribac(0.01); \*<sup>2a</sup>Bispyribac (Bispyribac, tuzları ve esterleri toplamı, bispyribac cinsinden)(0,01); \*Bitertanol(0.01); \*<sup>2a</sup>Bitertanol (izomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Bixafen(0.01); \*Boscalid(0.01); \*Brodifacoum(0.01); \*Bromacil(0.01); \*Bromadiolone(0.01); \*Bromfeninfos-methyl(0.01); \*Bromfenvinphos(0.01); \*Bromobutide(0.01); \*Bromocyclen(0.01); \*Bromoxynil(0.01); \*<sup>2a</sup>Bromoxynil ve tuzları, bromoxynil cinsinden(0,01); \*Bromuconazole(0.01); \*<sup>2a</sup>Bromuconazole (diastereoisomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Bupirimate(0.01); \*Buprofezin(0.01); \*Butocarboxim(0.01); \*Butoxycarboxim(0.01); \*Carbaryl(0.01); \*Carbendazim(0.01); \*Carbendazim ve benomyl (Benomyl ve carbendazim toplamı, carbendazim cinsinden) (R)(0,01); \*Carbetamide(0.01); \*<sup>2a</sup>Carbetamide(Carbetamide ve S izomerinin toplamı)(0,01); \*Carbofuran(0.001); \*Carbofuran (Carbofuran (Carbosulfan, benfuracarb veya furathiocarb dan üretilen tüm carbofuran) ve 3-OH carbofuran toplamı, carbofuran cinsinden) (R)(0.001); \*Carbofuran-3-Hydroxy(0.001); \*Carboxin(0.01); \*<sup>2a</sup>Carboxin (Carboxin ve metabolitleri carboxin sulfoxide ve oxycarboxin (carboxin sulfone) toplamı, carboxin cinsinden)(0,01); \*Carboxin sulfoxide(0.01); \*Carfentrazone-ethyl(0.01); \*<sup>2a</sup>Carfentrazone-ethyl ve carfentrazone toplamı (carfentrazone-ethyl cinsinden)(0,01); \*Carpropamid(0.01); \*Chlorantraniliprole(0.01); \*Chlorbromuron(0.01); \*Chlordimeform(0.01); \*Chlorfluazuron(0.01); \*Chloridazon(0.01); \*<sup>2a</sup>Chloridazon (R) (Chloridazon ve chloridazon-desphenyl toplamı, chloridazon cinsinden)(0,01); \*Chlormequat(0.01); \*<sup>2a</sup>Chlormequat (Chlormequat ve tuzları toplamı, chlormequat-chloride cinsinden)(0,01); \*Chlorobenzuron(0.01); \*Chlorotoluron(0.01); \*Chloroxuron(0.01); \*Chlorpropham(0.01); \*Chlorsulfuron(0.01); \*Chromafenozide(0.01); \*Cinosulfuron(0.01); \*Clethodim(0.01); \*<sup>2a</sup>Clethodim (Parçalama ürünleri dahil sethoxydim ve clethodim toplamı; sethoxydim cinsinden)(0,01); \*Clethodim sulfoxide(0.01); \*Climbazole(0.01); \*Clodinafop(0.01); \*<sup>2a</sup>Clodinafop ve S-izomerleri ve bunların tuzları, clodinafop cinsinden (F)(0,01); \*Clodinafop-Propargyl(0.01); \*Clofentezine(0.01); \*Clocpyralid(0.004); \*Cloquintocet-mexyl(0.01); \*Clothianidin(0.01); \*Coumachlor(0.01); \*Cruformate(0.01); \*Cyantraniliprole(0.01); \*Cyazofamid(0.01); \*Cyclanilide(0.01); \*Cyclaniliprole(0.01); \*Cyclosulfamuron(0.01); \*Cycloxydim(0.01); \*<sup>2a</sup>Cycloxydim (3-(3-thianil) glutaric acid S-dioxide (BH 517-TGSO2) ve/veya 3-hydroxy-3-(3-thianil) glutaric acid S-dioxide (BH 517-5-OH-TGSO2) veya bunların metil esterleri olarak tespit edilebilen parçalanma ve reaksiyon ürünleri dahil; toplamda cycloxydim cinsinden hesaplanan)(0,01); \*Cyflumetofen(0.01); \*Cymoxanil(0.01); \*Cyproconazole(0.01); \*Cyprodinil(0.01); \*Cyromazine(0.01); \*Daimuron(0.01); \*DDAC-C10(0.01); \*DDAC-C12(0.01); \*DDAC-C14(0.01); \*DDAC-C8(0.01); \*DEET(0.01); \*Demeton-S-methyl sulfone(0.01); \*Demeton-S-methyl sulfoxide(0.01); \*Desmedipham(0.01); \*Desmetryn(0.01); \*Di-Allate(0.01); \*<sup>2a</sup>Di-allate (izomerlerin Toplamı) (F)(0,01); \*Diafenthiuron(0.01); \*Diclofop(0,004); \*<sup>2a</sup>Diclofop (Diclofop-methyl ve diclofop-asit toplamı; diclofop-methyl cinsinden)(0,010); \*Diclosulam(0.01); \*Dicrotophos(0.01); \*Difenacoum(0.01); \*Difenoconazole(0.01); \*Difenoxuron(0.01); \*Difenzoquat(0.01); \*Difenoquat-Methyl Sulfate(0.01); \*Diflovidazin (Flufenzin)(0.01); \*Diflubenzuron(0.01); \*Dimefuron(0.01); \*Dimethenamid/Dimethenamid-P(0.01); \*Dimethirimol(0.01); \*Dimethoate(0.01); \*Dimethomorph(0.01); \*<sup>2a</sup>Dimethomorph (izomerleri toplamı)(0,01); \*Dimethylvinphos(0.01); \*Dimetilan(0.01); \*Dimoxystrobin(0.01); \*Dinocap(0.01); \*<sup>2a</sup>Dinocap (Dinocap izomerler ve eş fenoller toplamı, dinocap cinsinden) (F)(0,01); \*Dinoseb(0.01); \*<sup>2a</sup>Dinoseb (dinoseb, tuzları, dinoseb-acetate ve binapacryl toplamı, Dinoseb Cinsinden)(0,01); \*Dinotefuran(0.01); \*Dinoterb(0.01); \*<sup>2a</sup>Dinoterb (dinoterb, tuzları ve esterlerinin toplamı, dinoterb cinsinden)(0,01); \*<sup>2a</sup>Dioxacarb(0.01); \*Dipropetryn(0.01); \*Disulfoton sulfoxide(0.01); \*Dithianon(0.01); \*Diuron(0.01); \*DMSA(0.01); \*DNOC(0.01); \*Dodine(0.01); \*<sup>2a</sup>Emamectin B1a ve tuzları, emamectin B1a cinsinden (sertbest baz) (R) (F)(0,002); \*Emamectin-B1a(0.002); \*Epoxiconazole(0.01); \*Esprocarb(0.01); \*Ethametsulfuron-methyl(0.01); \*Ethidimuron(0.01); \*Ethiofencarb(0.01); \*Ethiofencarb sulfone(0.01); \*Ethiprole(0.01); \*Ethirimol(0.01); \*Ethoxyquin(0.01); \*Ethoxysulfuron(0.01); \*Etioazole(0.01); \*Etrimefos(0.01); \*Famoxadone(0.01); \*Famphur(0.01); \*Fenamiphos(0.01); \*<sup>2a</sup>Fenamiphos (Fenamiphos ve fenamiphos sulfoxide ve fenamiphos sulfone toplamı; fenamiphos cinsinden)(0,01); \*Fenamiphos sulfone(0.01); \*Fenamiphos sulfoxide(0.01); \*Fenazaquin(0.01); \*Fenbuconazole(0.01); \*<sup>2a</sup>Fenbuconazole (bileşik enantiomerleri toplamı)(0,01); \*Fenbutatin Oxide(0.01); \*Fenchlorazole-ethyl(0.01); \*Fenchlorphos oxon(0.01); \*Fenfuram(0.01); \*Fenhexamid(0.01); \*Fenobucarb(0.01); \*Fenoxaprop-Ethyl/Fenoxaprop-P-Ethyl(0.01); \*Fenoxaprop/Fenoxaprop-P(0.01); \*Fenoxycarb(0.01); \*Fenpiclonil(0.01); \*Fenpicoxamid(0.01); \*Fenpropidin(0.01); \*<sup>2a</sup>Fenpropidin (Fenpropidin ve tuzları, fenpropidin cinsinden) (R) (A)(0,01); \*Fenpropimorph(0.01); \*<sup>2a</sup>Fenpropimorph (izomerleri toplamı) (R) (F)(0,01); \*Fenpyrazamine(0.01); \*Fenpyroximate(0.01); \*Fensulfthion oxon sulfone(0.01); \*Fensulfthion sulfone(0.01); \*Fensulfthionoxon(0.01); \*Fenthion oxon(0.01); \*Fenthion oxon sulfone(0.01); \*Fenthion sulfone(0.01); \*Fenthion sulfoxide(0.01); \*Fenthion-Oxon sulfoxide(0.01); \*Fenuron(0.01); \*Flamprop-Methyl(0.01); \*Flazasulfuron(0.01); \*Flooumafen(0.01); \*Flonicamid(0.01); \*<sup>2a</sup>Flonicamid (Flonicamid, TFNG ve TFNA toplamı flonicamid cinsinden) (R)(0,01); \*Florasulam(0.01); \*Florpyrauxifen-Benzyl(0.01); \*Fluazifop-Butyl/Fluazifop-P-Butyl(0.01); \*Fluazifop-methyl(0.01); \*Fluazifop/Fluazifop-P(0.01); \*Fluazinam(0.01); \*Fluazuron(0.01); \*Flubendiamide(0.01); \*Flucarbazone(0.01); \*Flucycloxuron(0.01); \*Fludioxonil(0.01); \*Flufenacet(0.01); \*<sup>2a</sup>Flufenacet (N fluorophenyl-N-isopropyl grubunu içeren bütün bileşiklerin toplamı; flufenacet eşdeğeri cinsinden)(0,01); \*Flufenacet Sulfonic Acid(0.01); \*<sup>2a</sup>Flufenacet-Alcohol(0.01); \*Flufenacet-ESA(0.01); \*Flufenacuron(0.01); \*Flumetsulam(0.01); \*Fluometuron(0.01); \*Flupicolide(0.01); \*Flupyram(0.01); \*Fluoroglycofen-ethyl(0.01); \*Fluoxastrobin(0.01); \*<sup>2a</sup>Fluoxastrobin (Fluoxastrobin ve Z-izomeri toplamı) (R)(0,01); \*Flupyradifurone(0.01); \*Fluridone(0.01); \*Flurochloridone(0.01); \*<sup>2a</sup>Flurochloridone (cis- ve trans- izomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Fluroxyppyr(0.01); \*<sup>2a</sup>Fluroxyppyr (Fluroxyppyr, tuzları, esterleri ve konjugatlarının toplamı, Fluroxyppyr cinsinden) (R) (A)(0,01); \*Fluroxyppyr-Meptyl(0.01); \*Flurprimidol(0.01); \*Fluthiacet-Methyl(0.01); \*Flutianil(0.01); \*Flutolanil(0.01); \*Fluxapyroxad(0.01); \*Fomesafen(0.01); \*Foramsulfuron(0.01); \*Forchlorfenuron(0.01); \*Formetanate(0.01); \*<sup>2a</sup>Formetanate (Formetanate ve tuzları toplamı formetanate cinsinden (hydrochloride))(0,01); \*Fosthiazate(0.01); \*Fuberidazole(0.01); \*Furathiocarb(0.001); \*Furmecycloxy(0.01); \*<sup>2a</sup>Halauxifen-methyl(0.01); \*<sup>2a</sup>Halauxifen-methyl (Halauxifen-methyl ve X11393729 (halauxifen) toplamı, halauxifen-methyl cinsinden)(0,01); \*Halofenozide(0.01); \*Halosulfuron-methyl(0.01); \*<sup>2a</sup>Haloxifyop (Haloxifyop, esterleri, tuzları ve konjugatları toplamı haloxifyop cinsinden (Herhangi bir oranda R- ve S- izomerleri toplamı)) (F) (R)(0,01); \*Haloxifyop-Ethotyl(0.01); \*Haloxifyop-Methyl/Haloxifyop-R-Methyl(0.01); \*Haloxifyop/Haloxifyop-P(0.01); \*Hexaflumuron(0.01); \*Hexazinone(0.01); \*Hexythiazox(0.01); \*<sup>2a</sup>Hexythiazox (izomerleri) (F)(0,01); \*Imazalil(0.01); \*<sup>2a</sup>Imazalil (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı) (R)(0,01); \*Imazamethabenz-methyl(0.01); \*Imazamox(0.01); \*<sup>2a</sup>Imazamox (Imazamox ve tuzları toplamı, imazamox cinsinden)(0,01); \*Imazamox-methyl(0.01); \*Imazapic(0.01); \*Imazapyr(0.01); \*Imazethapyr(0.01); \*Imazosulfuron(0.01); \*Imibenconazole(0.01); \*Imidacloprid(0.01); \*Imiprothrin(0.01); \*Indaziflam(0.01); \*Indole-3-Butyric Acid(0.01); \*Indoxacarb(0.01); \*<sup>2a</sup>Indoxacarb (Indoxacarb ve R enantiyomeri toplamı) (F)(0,01); \*Iodosulfuron-methyl(0.01); \*<sup>2a</sup>Iodosulfuron-methyl (Iodosulfuron-methyl ve tuzları toplamı, iodosulfuron-methyl cinsinden)(0,01); \*Ioxylin(0.01); \*<sup>2a</sup>Ioxylin (Ioxylin ve tuzları toplamı, ioxylin cinsinden)(0,01); \*Iprovalicarb(0.01); \*Isfetamid(0.01); \*Isoprothiolane(0.01); \*Isoproturon(0.01); \*Isoprazam(0.01); \*Isoxaben(0.01); \*Isoxadifen-ethyl(0.01); \*Isoxathion(0.01); \*Ivermectin(0.01); \*Lenacil(0.01); \*Linuron(0.01); \*Lufenuron(0.01); \*<sup>2a</sup>Lufenuron (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı) (F)(0,01); \*Malaaxon(0.01); \*Malathion(0.01); \*<sup>2a</sup>Malathion (Malathion ve malaaxon toplamı, malathion cinsinden)(0,01); \*Mandestrobin(0.01); \*Mandipropamid(0.01); \*<sup>2a</sup>Mandipropamid (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01); \*MCPA(0.01); \*<sup>2a</sup>MCPA ve MCPB (Tuzları, esterleri ve konjuge formları dahil MCPA, MCPB; MCPA cinsinden) (F) (R)(0,01); \*MCPB(0.01); \*MCP-P/MCPP(Mecoprop)(0.01); \*Mecarbam(0.01); \*Mefenacet(0.01); \*Mefentrifluconazole(0.01); \*Mefluidide(0.01); \*Mepanipyrim(0.01); \*Mepanipyrim-hydroxypropyl(0.01); \*Mepionil(0.01); \*Mesosulfuron-methyl(0.01); \*Mesotrione(0.01); \*<sup>2a</sup>Metaflumizone (Z+E)(0.01); \*<sup>2a</sup>Metalaxyl ve metalaxyl-M (Metalaxyl-M dahil diğer bileşik izomer karışımları ile birlikte metalaxyl (izomerleri toplamı)) (R)(0,01); \*Metalaxyl/Metalaxyl M(0.01); \*Metamitron(0.01); \*Metconazole(0.01); \*<sup>2a</sup>Metconazole (izomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Methabenzthiazuron(0.01); \*Methacrifos(0.01); \*Methamidophos(0.01); \*Methiocarb(0.01); \*<sup>2a</sup>Methiocarb (Methiocarb ve methiocarb sulfoxide ve sulfone toplamı; methiocarb cinsinden )(0,01); \*Methiocarb sulfone(0.01); \*Methiocarb sulfoxide(0.01); \*Methomyl(0.01); \*Methoprotirne(0.01); \*Methoxyfenozide(0.01); \*Metobromuron(0.01); \*Metosulam(0.01); \*Metoxuron(0.01); \*Metrafenone(0.01); \*Mevinphos(0.01); \*<sup>2a</sup>Milbemectin (Milbemycin A4 ve milbemycin A3 toplamı, milbemectin cinsinden) (R)(0,01); \*Milbemycin A3(0.01); \*Milbemycin A4(0.01); \*Molinate(0.01); \*Monalide(0.01); \*Monocrotophos(0.01); \*Monolinuron(0.01); \*Monuron(0.01); \*Myclobutanil(0.01); \*<sup>2a</sup>Myclobutanil (Bileşen izomerleri toplamı) (R)(0,01); \*Naphthylacetamide,1(0.01); \*Naphthylacetic Acid, 2-(0.01); \*Nicosulfuron(0.01); \*Nitenpyram(0.01); \*Novaluron(0.01); \*Ofurace(0.01); \*Omethoate(0.01); \*Orthosulfamuron(0.01); \*Oxadiargyl(0.01); \*Oxamyl(0,001); \*Oxasulfuron(0.01); \*Oxathiopiprolin(0.01); \*Oxfendazole(0.01); \*Oxycarboxin(0.01); \*<sup>2a</sup>Oxydemeton-methyl (Oxydemeton-methyl ve demeton-S-methylsulfone toplamı, oxydemeton-methyl cinsinden)(0,01); \*Oxyfluorfen(0.01); \*Paclobutrazol(0.01); \*<sup>2a</sup>Paclobutrazol (Bileşen izomerleri toplamı)(0,01); \*Paraaxon-ethyl(0.010); \*Paraaxon-methyl(0,002); \*Parathion-ethyl(0,002); \*Parathion-methyl(0.002); \*<sup>2a</sup>Parathion-methyl (Parathion-methyl ve paraaxon-methyl toplamı Parathion-methyl cinsinden)(0,01); \*Pencycuron(0.01); \*<sup>2a</sup>Pencycuron (Pencycuron ve pencycuron-PB-amine toplamı, pencycuron cinsinden) (F) (R) (A)(0,01); \*Pencycuron-PB-Amine(0.01); \*Penflufen(0.01); \*<sup>2a</sup>Penflufen (izomerleri Toplamı) (F)(0,01); \*Penfluron(0.01); \*Penoxsulam(0.01); \*Penthiopyrad(0.01); \*Phenmedipham(0.01); \*Phenothrin(0.01); \*<sup>2a</sup>Phenothrin (diğer bileşen izomerlerinin karışımları dahil Phenothrin (izomerlerin toplamı)(0,01); \*Phorate(0.01); \*<sup>2a</sup>Phorate (Phorate, oxygen analogue x ve bunların sulfone'ları toplamı, phorate cinsinden)(0,01); \*Phorate oxon(0.01);

**Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre rapor sonunda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

(This analysis report has been signed with a secure electronic signature by the persons whose names appear at the end of the report in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.)

P03-F79

Yayın Tarihi:02.01.2023

Revizyon No:06 Rev.Tarihi:15.05.2025

2/5

# MUAYENE VE ANALİZ RAPORU (ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-25-09561

11/25

\*Phorate oxon sulfone(0.01); \*Phorate oxon sulfoxide(0.01); \*Phorate sulfone(0.01); \*Phorate sulfoxide(0.01); \*<sup>2</sup>Phosmet (phosmet ve phosmet oxon; phosmet cinsinden)(0.01); \*Phosmet oxon(0.01); \*Phoxim(0.01); \*Picolinafen(0.01); \*Picoxystrobin(0.01); \*Pinoxaden(0.01); \*Piperphos(0.01); \*Pirimicarb(0.01); \*Prochloraz(0.01); \*<sup>2</sup>Prochloraz (prochloraz, BTS 44595 (M201-04) ve BTS 44596 (M201-03) toplamı; prochloraz cinsinden) (F)(0,01); \*Prochloraz Metabolite BTS 44595(0.01); \*Prochloraz Metabolite BTS 44596(0.01); \*Profoxydim(0.01); \*Promecarb(0.01); \*Propamocarb(0.01); \*<sup>2</sup>Propamocarb (Propamocarb ve tuzlarının toplamı, propamocarb cinsinden) (R)(0,01); \*Propamocarb-N-Oxide(0.01); \*Propaphos(0.01); \*Propaquizafop(0.01); \*Propargite(0.01); \*Propoxur(0.01); \*Propoxycarbazone(0.01); \*<sup>2</sup>Propoxycarbazone (Propoxycarbazone, tuzları ve 2-hidroxy-propoxy-propoxycarbazone; propoxycarbazone cinsinden)(0,01); \*Propoxycarbazone-2-Hydroxy-(0.01); \*Propyzamide(0.01); \*Proquinazid(0.01); \*Prosulfocarb(0.01); \*Prosulfuron(0.01); \*Prothioconazole(0.01); \*<sup>2</sup>Prothioconazole (Prothioconazole-desthio (izomerleri toplamı)) (F)(0,01); \*Prothioconazole-desthio(0.01); \*Prothoate(0.01); \*Pymetrozine(0.01); \*Pyracarbolid(0.01); \*Pyraclostrobin(0.01); \*Pyraflufen(0.01); \*Pyrethrins, Pyrethrin I(0.01); \*Pyrethrins, Pyrethrin II(0.01); \*Pyridaben(0.01); \*Pyridafol(0.01); \*Pyridate(0.01); \*<sup>2</sup>Pyridate (Pyridate, hidroliz ürünü CL 9673 (6-chloro-4-hidroxy-3-phenylpyridazin) ve hidrolize olabilen CL 9673 konjugeleri toplamı pyridate cinsinden)(0,01); \*Pyrifenox (Z+E)(0.01); \*Pyrifitalid(0.01); \*Pyrimidifen(0.01); \*Pyriofenone(0.01); \*Pyriproxyfen(0.01); \*Pyriothiobac(0.01); \*Pyroxasulfone(0.01); \*Pyroxsulam(0.01); \*Quinalphos(0.01); \*Quinclorac(0.01); \*Quinmerac(0.01); \*<sup>2</sup>Quinmerac (quinmerac, ve BH 518-2 ve BH 518-4 metabolitleri toplamı quinmerac cinsinden)(0,01); \*Quinoxifen(0.01); \*<sup>2</sup>Quizalofop (Quizalofop, tuzları, esterleri (propaquizafop içeren) ve konjüeleri toplamı, quizalofop cinsinden (bileşen izomerlerin herhangi bir oranı))(0,01); \*Quizalofop-ethyl/ Quizalofop-P-ethyl(0.01); \*Quizalofop/Quizalofop-P(0.01); \*Resmethrin(0.01); \*<sup>2</sup>Resmethrin (Bileşen izomerlerinin karışımı dahil olmak üzere toplamı Resmethrin Cinsinden) (F)(0,01); \*Rimsulfuron(0.01); \*Rotenone(0.01); \*Saflufenacil(0.01); \*<sup>2</sup>Saflufenacil (Saflufenacil, M800H11 ve M800H35 toplamı Saflufenacil Cinsinden) (R)(0,01); \*Saflufenacil, M800H35(0.01); \*Sebuthylazine(0.01); \*Sedaxane(0.01); \*<sup>2</sup>Sedaxane (izomerleri toplamı)(0,01); \*Sethoxydim(0.01); \*Siduron(0.01); \*Siltiofiam(0.01); \*Sintofen(0.01); \*<sup>2</sup>Spinetoram (spinetoram-J ve spinetoram-L toplamı) (F) (A)(0,01); \*Spinetoram (Spinossyn-J)(0.01); \*Spinosaad (Spinosaad, spinossyn A ve spinossyn D toplamı) (F)(0.010); \*Spinosaad Spinossyn-A(0.007); \*Spinosaad Spinossyn-D(0.003); \*Spirodiclofen(0.01); \*Spirotetramat(0.01); \*<sup>2</sup>Spirotetramat ve spirotetramat-enol toplamı, spirotetramat cinsinden(0,01); \*Spirotetramat-enol(0.01); \*Spiroxamine(0.01); \*<sup>2</sup>Spiroxamine (izomerleri toplamı) (A) (R)(0,01); \*Sulfuramid(0.01); \*Sulfosulfuron(0.01); \*<sup>2</sup>Sum of M4 and M6 (Serbest Konjuge İzomerleri ile birlikte,pinoxaden cinsinden (R) (A)(0,01); \*Tebuconazole(0.01); \*Tebufenozide(0.01); \*Tebufenpyrad(0.01); \*Tebutam(0.01); \*Tebuthiuron(0.01); \*Teflubenzuron(0.01); \*Tepaloxoydim(0.01); \*<sup>2</sup>Tepaloxoydim (Tepaloxoydim ve 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid veya 3-hidroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)-glutaric acid hidrolize olabilen metabolitleri toplamı; tepaloxoydim cinsinden)(0,01); \*Thenylchlor(0.01); \*Thiabendazole(0.01); \*Thiacloprid(0.01); \*Thiamethoxam(0.01); \*Thiazafurion(0.01); \*Thidiazuron(0.01); \*Thiencarbazone-methyl(0.01); \*Thifensulfuron-methyl(0.01); \*Thiodicarb(0.01); \*Thiofanox sulfoxide(0.01); \*Thiophanate-ethyl(0.01); \*Thiophanate-methyl(0.01); \*Tiocarbazil(0.01); \*Tolfenpyrad(0.01); \*Tolyfluamid(0.01); \*Tralkoxydim(0.01); \*<sup>2</sup>Tralkoxydim (Tralkoxydim bileşen izomerlerinin toplamı)(0,01); \*Tralomethrin(0.01); \*Triadimefon(0.01); \*Triadimenol(0.01); \*<sup>2</sup>Triadimenol (Bileşen izomerlerin herhangi bir oranı)(0,01); \*Triasulfuron(0.01); \*Triazamate(0.01); \*Tribenuron-Methyl(0.01); \*Tribufos(0.01); \*Trichlorfon(0.01); \*Triclorpyr(0.01); \*Tricyclazole(0.01); \*Tridimorph(0.01); \*Trietazine(0.01); \*Trifloxystrobin(0.01); \*Trifloxysulfuron(0.01); \*Triflumizole(0.01); \*<sup>2</sup>Triflumizole (Triflumizole ve metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), Triflumizole cinsinden) (F)(0,01); \*Triflumizole, FM-6-1(0.01); \*Triflumuron(0.01); \*Triflusulfuron(0.01); \*Triflusulfuron-Methyl(0.01); \*Triflorine(0.01); \*Trinexapac(0.01); \*<sup>2</sup>Trinexapac (Trinexapac (acid) ve tuzları toplamı, trinexapac cinsinden)(0,01); \*Triticonazole(0.01); \*Tritosulfuron(0.01); \*<sup>2</sup>Tritosulfuron (F) kullanımından kaynaklanan 2-amino-4-metoksi-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin (AMTT)(0,01); \*Uniconazole(0.01); \*Valifenalate(0.01); \*Vamidathion(0.01); \*Vernolate(0.01); \*Warfarin(0.01); \*XMC(0.01); \*Zoxamide(0.01);

## AOAC.2007 01 Metodu ile GC-MS/MS EAK04 Cihazında Tespit Edilemeyen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg) (Pesticides that could not be detected in GC-MS/MS EAK04 Device with AOAC.2007 01 Method/Name(LOD/LOQ mg/kg)

\*1,4-Dimethylnaphthalene(0.01); \*2,4'-DDD(0.01); \*2,4'-DDE(0.01); \*2,4'-DDT(0.01); \*2,6-Dichlorobenzamin(0.01); \*2,6-Dimethylaniline(0.01); \*<sup>2</sup>2-phenylphenol ve konjugeleri toplamı, 2-phenylphenol cinsinden) (R)(0,01); \*4,4'-DDD(0.01); \*4,4'-DDE(0.01); \*4,4'-DDT(0.01); \*4,4'-Dichlorobenzophenone(0.01); \*Acetochlor(0.01); \*Aclonifen(0.01); \*Alachlor(0.01); \*Aldrin(0.004); \*<sup>2</sup>Aldrin ve Dieldrin (Aldrin ve dieldrin kombinasyonu; dieldrin cinsinden) (F)(0,004); \*Amitraz(0.01); \*<sup>2</sup>Amitraz (2,4-dimethylaniline grubunu içeren metabolitleri dahil amitraz; amitraz cinsinden)(0,01); \*Atrazine(0.01); \*Benfluralin(0.01); \*Benfuresate(0.01); \*Bentazone-methyl(0.01); \*Bifenazate(0.01); \*<sup>2</sup>Bifenazate (Bifenazate+bifenazate-diazene toplamı bifenazate cinsinden) (F)(0,01); \*Bifenthrin(0.01); \*<sup>2</sup>Bifenthrin (izomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Biphenyl(0.01); \*Bromocyclen(0.01); \*Bromophos-ethyl(0.01); \*Bromophos-methyl(0.01); \*Bromopropylate(0.01); \*Butachlor(0.01); \*Butafenacil(0.01); \*Butamifos(0.01); \*Butralin(0.01); \*Butylate(0.01); \*Cadusafos(0.01); \*Captan(0.01); \*<sup>2</sup>Captan (Captan ve THPI toplamı, captan cinsinden) (R)(0,01); \*<sup>2</sup>Captan met. Tetrahydrophtalimide(THPI)(0.01); \*Carbosulfan(0.002); \*Chinomethionat(0.01); \*Chlorbenside(0.01); \*Chlordane-cis-(alpha)(0.01); \*Chlordecone(0.01); \*Chlorfenapyr(0.01); \*Chlorfenprop-methyl(0.01); \*Chlorfenoson(0.01); \*Chlorfenvinphos(0.01); \*Chlormephos(0.01); \*Chlorobenzilate/Chloropropylate(0.01); \*Chloroneb(0.01); \*Chlorothalonil(0.01); \*Chlorpropham(0.01); \*Chlorpyrifos(0.01); \*Chlorpyrifos Methyl(0.01); \*Chlorthal-dimethyl(0.010); \*Chlorthiopos(0.01); \*Clomazone(0.01); \*Coumaphos(0.01); \*Crimidine(0.01); \*Cyanofenphos(0.01); \*Cyanophos(0.01); \*Cycloate(0.01); \*Cycluron(0.01); \*Cyflufenamid(0.01); \*<sup>2</sup>Cyflufenamid (Cyflufenamid (Z-izomer) ve E-izomer toplamı, cyflufenamid cinsinden) (A) (R)(0,01); \*Cyfluthrin(0.01); \*<sup>2</sup>Cyfluthrin (Diğer bileşik izomer karışımları dahil cyfluthrin (izomerleri toplamı)) (F)(0,01); \*Cyfluthrin, beta-(0.01); \*Cyhalofop-Buthyl(0.01); \*Cymiazole(0.01); \*Deltamethrin(0.01); \*Demeton-S(0.01); \*Demeton-S-Methyl(0.01); \*Diazinon(0.01); \*Dichlobenil(0.01); \*Dichlobutrazol(0.01); \*Dichlofenthion(0.01); \*Dichlorimid(0.01); \*Dichlorvos(0.01); \*Diclorfon(0.01); \*Dicofol, o,p'(0.01); \*Dicofol-p,p'(0.01); \*Dieldrin(0.010); \*Diethofencarb(0.01); \*Diflufenican(0.01); \*Dimepiperate(0.01); \*Dimethachlor(0.01); \*<sup>2</sup>Dimethenamid (Dimethenamid-P içeren bileşen izomerlerin diğer karışımları içeren (izomerleri toplamı))(0,01); \*Dimethenamid/Dimethenamid-P(0.01); \*Dimethipin(0.01); \*Diniconazole(0.01); \*<sup>2</sup>Diniconazole (izomerleri Toplamı)(0,01); \*Dinitramine(0.01); \*Dinobuton(0.01); \*Diofenolan(0.01); \*Dioxabenzafos(0.01); \*Dioxathion(0.01); \*<sup>2</sup>Dioxathion (izomerleri Toplamı) (F)(0,01); \*Diphenamide(0.01); \*Diphenylamine(0.01); \*Disulfoton(0.01); \*<sup>2</sup>Disulfoton (Disulfoton, disulfoton sulfoxide ve disulfoton sulfone toplamı; disulfoton cinsinden) (F)(0,01); \*Disulfoton sulfone(0.01); \*Ditalimfos(0.01); \*Dithiopyr(0.01); \*Dodemorph(0.01); \*Edifenphos(0.01); \*<sup>2</sup>Endosulfan (alpha- ve beta- izomerleri ve endosulfan-sulphate endosulfan cinsinden) (F)(0,002); \*Endosulfan sulfate(0.002); \*Endosulfan, alpha-(0.002); \*Endosulfan, beta-(0.002); \*Eindrin(0.01); \*EPN(0.01); \*Esfenvalerate/Fenvalerate(0.01); \*Ethalfuarin(0.01); \*Ethiolate(0.01); \*Ethion(0.01); \*Ethofumesate(0.01); \*Ethofumesate-2-keto(0.01); \*Ethoprophos(0.01); \*Etobenzanid(0.01); \*Etofenprox(0.01); \*Etridiazole(0.01); \*Fenamidone(0.01); \*Fenarimol(0.01); \*Fenchlorphos(0.01); \*<sup>2</sup>Fenchlorphos (Fenchlorphos ve Fenchlorphos oxon toplamı fenchlorphos cinsinden)(0,01); \*Fenitrothion(0.01); \*Fenothiocarb(0.01); \*Fenoxanil(0.01); \*Fenpropathrin(0.01); \*Fenson(0.01); \*Fensulfthion(0.01); \*Fenthion(0.01); \*<sup>2</sup>Fenthion (Fenthion ve oksijen analogu, bunların sulfoxide ve sulfone formları toplamı) (F)(0,01); \*<sup>2</sup>Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (R),(F)(0,01); \*Fipronil(0.002); \*<sup>2</sup>Fipronil (Fipronil + sulfone metabolit (MB46136) toplamı, fipronil cinsinden) (F)(0.002); \*Fipronil sulfide(0.01); \*Fipronil sulfide(0.005); Flometoquin(1); \*Fluchloraline(0.01); \*Flucythrinate(0.01); \*<sup>2</sup>Flucythrinate (Flucythrinate izomer bileşiklerinin diğer karışımları dahil (izomerleri toplamı)) (F)(0,01); \*Fluensulfone(0.01); \*Flumetralin(0.01); \*Flumioxazin(0.01); \*Fluotriazole(0.01); \*Fluquinconazole(0.01); \*Flurtamone(0.01); \*Flusilazole(0.01); \*Flutriafol(0.01); \*Folpet(0.01); \*<sup>2</sup>Folpet (Folpet ve phtalimide toplamı, folpet cinsinden) (R)(0,01); \*Folpet met. Phthalimide(0.01); \*Fonofos(0.01); \*Formothion(0.01); \*Furalaxyl(0.01); \*Halfenprox(0.01); \*HCH, alpha-(0.01); \*HCH, beta-(0.01); \*HCH, delta-(0.01); \*HCH, gamma-(0.01); \*Heptachlor(0.01); \*<sup>2</sup>Heptachlor (Heptachlor ve heptachlor epoxide toplamı; heptachlor cinsinden) (F)(0,01); \*Heptachlor-Endo-Epoxide(0.01); \*Heptachlor-Exo-Epoxide(0.01); \*Heptenaphos(0.01); \*Hexachlorobenzene(0.01); \*Hexaconazole(0.01); \*Iodofenphos(0.01); \*Iprobenfos(0.01); \*Iprodione(0.01); \*Isazofos(0.01); \*Isocarbamid(0.01); \*Isocarbophos(0.01); \*Isodrin(0.01); \*Isofenphos(0.01); \*Isofenphos-methyl(0.01); \*Isopropacarb(0.01); \*Isopropalin(0.01); \*Kresoxim-methyl(0.01); \*Leptophos(0.01); \*Mefenpyr-Diethyl(0.01); \*Mefenfosfolan(0.01); \*Metazachlor(0.01); \*<sup>2</sup>Metazachlor (479M04, 479M08 ve 479M16, metabolitleri toplamı, metazachlor cinsinden) (R)(0,01); \*Methacrifos(0.01); \*Methidathion(0.01); \*Methoxychlor(0.01); \*Metolachlor/Metolachlor S(0.01); \*Metominostrobin (Z+E)(0.01); \*Metribuzin(0.01); \*Mirex(0.01); \*Napropamide(0.01); \*<sup>2</sup>Napropamide (izomerleri toplamı)(0,01); \*Nitralin(0.01); \*Nitrapyrin(0.01); \*Nitrofen(0.01); \*Nitrothal-Isopropyl(0.01); \*Norflurazon(0.01); \*Nuairimol(0.01); \*Oxadiazon(0.01); \*Oxadixyl(0.01); \*Penconazole(0.002); \*<sup>2</sup>Penconazole (Bileşen izomerleri toplamı) (F)(0.002); \*Pendimethaline(0.01); \*Pentachloroaniline(0.01); \*Pentachloroanisole(0.01); \*Pentachlorobenzene(0.01); \*Pentonochlor(0.01); \*Permethrin(0.01); \*Permethrin (izomerleri toplamı)(0,01); \*Perthane(0.01); \*Pethoxamid(0.01); \*Phenthoate(0.01); \*Phosalone(0.01); \*Phosmet(0.01); \*Phosphamidon(0.01); \*Pirimiphos-ethyl(0.01); \*Pirimiphos-methyl(0.002); \*Pretilachlor(0.01); \*Procymidone(0.01); \*Profenofos(0.01); \*Profluralin(0.01); \*Prometon(0.01); \*Prometryn(0.01); \*Propachlor(0.01); \*<sup>2</sup>Propachlor: oxalinic türevi propachlor cinsinden(0,01); \*Propanil(0.01); \*Propazine(0.01); \*Propetamphos(0.01); \*Propiconazole(0.01); \*<sup>2</sup>Propiconazole (izomerleri toplamı) (F)(0,01); \*Propisochlor(0.01); \*Prothiofos(0.01); \*Pyraclofos(0.01); \*Pyraflufen-Ethyl(0.01); \*<sup>2</sup>Pyraflufen-ethyl (Pyraflufen-ethyl ve pyraflufen toplamı, pyraflufen-ethyl cinsinden)(0,01); \*Pyrazophos(0.01); \*Pyributicarb(0.01); \*Pyridophenthion(0.01); \*Pyrimethanil(0.01); \*Pyroquilon(0.01); \*Quinalphos(0.01); \*Quinclamamine(0.01); \*Quintozene(0.01); \*<sup>2</sup>Quintozene (Quintozene ve pentachloro-aniline toplamı, quintozene cinsinden) (F)(0,01); \*Simazine(0.01); \*Simetryn(0.01); \*Spiromesifen(0.01); \*Sulfotep(0.01); \*Sulprofos(0.01); \*Tau-Fluvalinate(0.01); \*Tecnazene(0.01); \*<sup>2</sup>Tefluthrin (diğer bileşen izomerlerinin karışımları da dahil olmak üzere tefluthrin (izomerleri toplamı)) (F)(0,01); \*Tefluthrine(0.01); \*Terbufos(0.01);

**Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre rapor sonunda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

(This analysis report has been signed with a secure electronic signature by the persons whose names appear at the end of the report in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.)

P03-F79

Yayın Tarihi:02.01.2023

Revizyon No:06 Rev.Tarihi:15.05.2025

3/5

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-25-09561

11/25

\*Terbumeton(0.01); \*Terbuthylazine(0.01); \*Terbutyrn(0.01); \*Tetrachlorvinphos(0.01); \*Tetraconazole(0.01); \*Tetradifon(0.01); \*Tetramethrin(0.01); \*Tetrasul(0.01);  
\*Thiazopyr(0.01); \*Thiobencarb(0.01); <sup>2</sup>\*Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone, thiobencarb cinsinden)(0,01); \*Thiometon(0.01); \*Thionazin(0.01); \*Tolclofos-methyl(0.01);  
\*Transfluthrin(0.01); \*Tri-Allate(0.01); \*Triazophos(0.01); \*Trichloronate(0.01); \*Trifluralin(0.01); \*Vinclozoline(0.01);

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-25-09561

11/25

**NOT:**

**1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.**

No part of this analysis report used alone or separately.

**2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.**

Analysis results are valid for the above mentioned sample.

**3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned unsealed reports are invalid.

**4. Numune, analiz talep eden (tüzel/özel) tarafından sağlanmakta olup sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve sorumluluk müşteriye aittir.**

The sample is provided by the customer the results are valid for the delivery of the sample and responsibility belongs to the customer.

**5. Uygunluk değerlendirilmesi, müşteri talep ettiği takdirde, P24 Karar Kuralı Prosedürü'ne göre yapılır. Uygunluk beyanı sadece teslim alınan numuneye aittir.**

(The conformity assessment is made according to the P24 Decision Rule Instruction, if the customer requests. The declaration of conformity only belongs to the received sample.)

**6. Özel istek muayene ve analiz raporları adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.**

(Private Request inspection and analysis reports cannot be used in judicial-administrative proceedings and for advertising purposes.)

**7. Ölçüm belirsizliğine (%95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.), numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilmemiştir.**

The uncertainty of measurement (calculated using k=2 at %95 confidence interval) is not included in the uncertainty resulting from sampling.

**8. \* Akreditasyon kapsamındadır.**

(\* In of Accreditation scope)

**9. Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1933-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.**

(Euroasia Special Food Analysis Laboratory, accredited by TURKAK under registration number AB-1933-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)

**10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) analiz raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.**

(The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of examination reports.)

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
(Responsible of Chemical Analysis Unit)  
Kübra GOGÜS  
e-imzalıdır (e-signed)

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu  
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting Unit)  
Tufan ASLAN  
e-imzalıdır (e-signed)

Tasdik Olunur. (Approved by)  
03.11.2025  
Laboratuvar Müdürü  
(Laboratory of Manager)  
Özgür AY  
e-imzalıdır (e-signed)

**Bu analiz raporu, 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre rapor sonunda isimleri bulunan kişiler tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

(This analysis report has been signed with a secure electronic signature by the persons whose names appear at the end of the report in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070.)